

A S P E R I F O L I A E.

MYOSOTIS FLACCIDA.

M. caule erecto ramoso, foliis linearibus calloso-strigosis, spicis ebracteatis bifidis, calycibus 5 partitis in fructu arcte adpressis clausis basi apiceque hispidissimis.

M. flaccida Dougl. MSS.

Planta annua. Caulis erectus, 1—1½ pedalis, teres, adpresso-pilosus, ramosus: ramis erecto-patentibus in spicam bifidam desinentibus. Folia sessilia, linearia, (1—1½ poll. longa, 1½ lin. lata) acutiuscula, integerrima, calloso-strigosa, uninervia, patentia. Spicae caulem et ramos terminantes ebracteatae, multiflorae, ante anthesin revolutae, dein elongatae, flaccidae. Flores subsecundi, sessiles, crescente fructu distantes. Calyces 5 partiti: laciniis linearibus obtusis basi apiceque hispidissimis, floriferi erecti, fructiferi clausi, rhachis arcte adpressi. Corolla (ut videtur) flava, glabra. Tubus longitudine calycis. Limbus brevis, planus, laciniis integerrimis. Nuces 4, ovatae, acuminato-rostellatae, glaberrimae, fusco-nitidae.

MYOSOTIS LEUCOPHAEA.

M. caule erecto, foliis lanceolato-linearibus supra sericeis subtus strigosis, spicis in summo caule congestis paucifloris, calycibus hispidissimis, nucibus.

M. leucophaea Dougl. MSS.

Planta pulcherrima. Radix perennis. Caulis erectus, subpedalis, angulatus, inferne pilis adpressis superne pilis patentibus tomentoso