

S. 54 zu

*Boerlagea* Cogn. (*Melastomatac.*) III, 7. 179, 181.

*Boerlagia* Pierre (*Sapotac.*) N. 279.

ist zu bemerken, dass, wenn die nur mangelhaft bekannte Gattung *Boerlagia* Pierre sich als gut begründet erweisen sollte, dann dieselbe umgetauft werden müsste, da *Boerlagea* Cogn. in *Boerlage* Fl. Nederl. Indië I. 2 (2. Aug. 1890) 522 älter ist als *Boerlagia* Pierre (Not. Bot. Sap. [30. Dez. 1890] 33.)

S. 60 füge ein nach Brasilin:

*Brassaia* Endl. (*Araliac.*) III, 8. 36.

S. 63 ist zu bemerken bezüglich:

*Bucklandia* Presl (*Cycadac.*) II, 4. 24.

*Bucklandia* R. Br. (*Hamamelidac.*) III, 2 a. 121.

*Bucklandia* R. Br. in Wallich Catalog. 7444 (1832) ist jünger als *Bucklandia* Presl Tent. Fl. primord. in Sternb. Fl. d. Vorw. Fasc. 4 (1825), p. XXXIII. Der Name Presl's bezeichnet einen Cycadeen-Stammrest, kann also vom nomenclatorischen Standpunkt nicht mit dem Namen einer recenten Gattung in Vergleich gestellt werden.

S. 92 füge ein nach *Chlamydstylis*:

*Chlamyphorus* Klatt (*Amarantac.*) IV, 5. 334.

S. 93 lies:

*Choritaenia* Benth. (*Umbellif.*) III, 8. 241; vgl. S. 461 unter *Pappea*.

S. 110 füge ein vor *Couepia*:

*Coudenbergia* Marchal (*Araliac.*) III, 8. 55.

S. 141 bezüglich der beiden Genèra:

*Crantzia* Nutt. (*Umbellif.*) III, 8. 199, 204

*Crantzia* Scop. (*Gesneriac.*) IV, 3 b. 138, 140, 166, 167.

ist zu bemerken, dass nach den Berliner Regeln *Crantzia* Scop. Introd. (1777) 173 als verjährt anzusehen ist, und dass dafür *Alloplectus* Mart. Nov. G. et Sp. III. 53 (1829) eintreten müsste. Es bleibt dann *Crantzia* Nutt. Gen. Am. (1818) 177 als gültig bestehen; Synonyme der letzteren sind: *Lilaeopsis* Greene (in *Pittonia* II. 192 (1894)) und *Hallomuelleria* O. Ktze. Rev. Gen. II. (1894) 267.

S. 134 bezüglich der beiden Gattungen:

*Diplanthera* Banks et Sol. (*Bignoniac.*) IV, 3 b. 228, 235.

*Diplanthera* Du Pet. Th. (*Potamogetonac.*) N. 37

sei bemerkt: Wird *Diplanthera* Du Pet. Th. Gen. Nov. Madag. 3 (1806) für *Halodule* Endl. angenommen, weil *Diplanthera* Banks et Sol. ex R. Br. Prodr. (1810) 449 jünger ist, so muss für letztere eintreten: *Deplanchea* Vieill. in Bull. Soc. Linn. Norm. VII. (1863) 96.

S. 175 ist zu bemerken bezüglich:

*Fittonia* Carruth. (*Cycadac.*) II, 4. 24.

*Fittonia* Coem. (*Acanthac.*) IV, 3 b. 340, 344.

*Fittonia* Coem. in Fl. des Serres XV. 1865. 185 ist älter als *Fittonia* Carruth. Foss. Cycad. Stems 690 (1868); der Name der fossilen Pflanze bezeichnet einen Cycadeen-Stammrest mit nachträglichem Wachstum der Blattfüße (cf. Potonié Pflanzenpaläontologie 274), ist also nicht ein Name, der mit einem Namen einer recenten, vollständig bekannten Gattung in Konkurrenz gestellt werden kann.

S. 190 vor *Gongylocarpus* schalte ein:

*Gongrothamnus* Steetz (*Compos.*) IV, 5. 126.

S. 192 füge ein vor *Greenia*:

*Greeneocharis* Gürke et Harms (*Borraginac.*); vgl. S. 461 unter *Piptocalyx*.

S. 200 lies:

*Harmsiopanax* Warburg (*Araliac.*) N. 166; vgl. S. 461 unter *Horsfieldia*.

S. 201 füge ein vor *Haynaldia* Schur:

*Haynaldia* Kanitz (*Campanulac.*) IV, 5. 67.