

QK1  
.A4426  
1891-95  
no. 8-11

ANALES  
DEL  
MUSEO NACIONAL DE CHILE.

PUBLICADOS POR ÓRDEN DEL GOBIERNO DE CHILE.

8

SEGUNDA SECCION.  
BOTÁNICA.

CATALOGUS PRAEVIUS PLANTARUM  
IN ITINERE AD TARAPACA A FRIDERICO PHILIPPI LECTARUM.

ELABORAVIT

R. A. PHILIPPI.

SANTIAGO DE CHILE.

1891.

8 1.00

Mo. Bot. Garcer.  
1906

251. *Eritrichium diplotrichum* Ph.

E. perenne, multicaule; caulibus ramosis pilis albis appressis dense tectis et praeterea setis patentibus armatis; foliis anguste linearibus, dense verrucosis et albo-setosis; spicis innumeris axillaribus terminalibusque; calycibus densissime luteo-setosis; floribus minimis.

Inter Antofagasta et Calalaste lecta c. 3600 m. s. m.

E radice lignosa, rufescente 3 mm. crassa, usque ad 10 caules surgunt, 10—14 cm. alti, usque ad inflorescentiam sat dense foliati; foliis internodia aequantibus, et e quavis axilla ramulum flori-ferum, jam indivisum, jam iterum divisum proferunt. Folia colli confertissima, 17 mm. longa, 2 mm. lata, caulina minora; verrucae albae, e quibus setae foliorum nascuntur, confertissimae. Flores infimi saepe folio parvo fulti. Calyx 3 mm. longus, hispidissimus, pilis flavis.

*Var. β. humilis.*

Multicaulis, vix 7 cm: alta, foliis caulibusque nigricantibus; calyce paullo longiore, minus setoso, foliis pilis mollibus confertioribus loco setarum vestitis. An potius species propria?

252. *Eritrichium axillare* Ph.

E. perenne, multicaule, totum setis albis subappressis canescens; foliis linearibus, radicalibus verrucosis; floribus fere a basi caulis nascentibus, plerisque axillaribus, inferioribus distantibus, involucratis; calyce parvo, flavo-setoso; corollis minimis.

Inter Breas et Lacum salsum lectum.

Radix simplicissima, pallide rufescens, 7 cm. et ultra longa. Caules raro 10 cm. superantes. Folia radicalia rosulata, 16 mm. longa, 1½ mm. lata. Jam in altitudine 2½ cm. flores axillares incipiunt, et foliis minutis, 3—4, calycem aequantibus involucrati sunt; inferiores c. 4 mm. inter se distant, et eorum folium florale 16 mm. longum. Calyx aegre 3 mm. longus. — Species floribus axillaribus insignis.

253. *Eritrichium debile* Ph.

E. annuum, erectum, parce ramosum, pilis patentibus hispidulum; caule tenui; foliis alternis late linearibus, obtusis, radicalibus minoribus in petiolum attenuatis; spicis geminis cum flore in dichotomia sessili; pedunculis longe denudatis; calycis setis albis, longis, sed sparsis; corolla parva, diametri 2 mm.

Ad Paroma lectum, circa 3800 m. s. m.

Radix simplicissima, vix 1 mm. crassa, rufescens. Caulis cum foliis viridis, 17 cm. altus, basi vix 1¼ mm. crassus, mox ramosus, paucifolius, foliis nempe circa 8, inclusis radicalibus, internodia superiora foliis longiora. Folia maxima in medio caule conspiciuntur, 28 mm. longa, fere 4 mm. lata. Pedunculi demum valde elongati, aphylli, flos infimus 22 mm. a divisione pedunculi communis distans; calyx vix 3 mm. longus, lacinae, setis non obstantibus, virides.

254. *Eritrichium microphyllum* Ph.

E. annuum? perenne? multicaule, humile; caulibus simplicibus, filiformibus, strigosis; foliis minutis (aegre 7 mm. longis), linearibus obtusis, setosis, demum albo-verrucosis; spicis terminalibus; calyce setis flavis horrido; corolla minima.

In provincia Tarapacá prope Chismisa repertum.

Unicum specimen suppetit. Radix simplicissima, 7 cm. longa, 16 caules emittit, omnis aetatis, adultiores 10 cm. altos, pluresque praeterea nascituri conspiciuntur. Folia majora modo 7 mm.